

OLDALEMEK - LÄNGSSEITEN - CÔTÈS LONGS

LEÍRÁS:

egyszálú
horganyzott alumínium
átmérő 6 mm

19 x 200 mm-es rések

BESCHREIBUNG:


Einzelseil

aluverzinkt

Druchmesser 6 mm

Masche 19 x 200 mm

cod. L1.05



DESCRIPTION:


fil unique

alu galvanizé



diamètre du fil 6 mm

maille 19 x 200 mm


cod. L2.05



cod. L1



cod. L2




VIPA TRADE

SZABADALMAZTATOTT



FEJ - KOPF SEITEN - TETÉ

cod. T1.05




LEÍRÁS:

egyszálú
horganyzott alumínium
átmérő 6 mm
19 x 200 mm-es rések

BESCHREIBUNG:

Einzelseil
aluverzinkt
Druchmesser 6 mm
Masche 19 x 200 mm


cod. T1



DESCRIPTION:

fil unique
alu galvanizé
diamètre du fil 6 mm
maille 19 x 200 mm

cod. T2.05



LEÍRÁS:

60 x 60 mm-es, 3 mm vastag
horganyzott rudak



BESCHREIBUNG:

Verzinkter Pfahl 60 x 60 mm
Dicke 3 mm


DESCRIPTION:

Pieu galvanizé de 60 x 60 mm

3 mm d'épaisseur



cod. T2



VIPA TRADE

SZABADALMAZTATOTT

ALJ - BODEN - FOND FEDÉL - DECKEL - COUVERCLE

mod. B H^{pl}ros színű
mod. C

LEÍRÁS:

egyszálú
horganyzott alumínium
átmérő 6 mm 19 x 200
mm-es rések


BESCHREIBUNG:

Einzelseil
aluverzinkt
Druchmesser 6 mm
Masche 19 x 200 mm


DESCRIPTION:

fil unique
alu galvanisé
diamètre du fil 6 mm
maille 19 x 200 mm


cod. B1/1




cod. C1/1




cod. B2/1




cod. C2/1




cod. B1/2




cod. C1/2




cod. B2/2



cod. C2/2




Részlet



KERESZTPÁNTOK - QUERSTREBEN - TRAVERSESES

cod. QS



ZÁRÓGYŰRŰK - C KLAMMERN - C de FERMETURE




cod. AN



SZABADALMAZTATOTT




TARTÓELEM - PYLON - PYLÔNE



cod. P2.05

LEÍRÁS:

50 x 50 mm-es, 3 mm vastag horganyzott pillér
6 mm vastag lemez, a furatok átmérője Ø 12 x 22 mm




cod. P1

BESCHREIBUNG:

Verzinkter Pylon 50 x 50 Dicke 3 mm
mit Fussplatte 6 mm, Bohrlöcher Ø 12 x 22 mm

DESCRIPTION:

Pylon galvanisé de 50 x 50 x 600 mm épaisseur 3 mm
plaque 150 x 150 x 6 mm, trous Ø 12 x 22 mm



cod. P2

ILLESZTÔ ÉS RÖGZÍTÔ DUGÓK VERRIEGELUNG HAUBE CAP DE ALIGNEMENT et BLOCAGE



cod. TA





VIPPA TRADE

SZABADALMAZTATOTT



TARTOZÉKOK - ZUBEHÖR - ACCESSOIRES

VÉGELEM - ABSCHLUSS - EXTRÉMITÉ





cod. CT.0.5

LEÍRÁS:

egyszálú
horganyzott alumínium
átmérő 6 mm
19 x 200 mm-es rések

BESCHREIBUNG:

Einzelseil
aluverzinkt
Durchmesser 6 mm
Masche 19 x 200 mm




cod. CT.1

DESCRIPTION:

fil unique
alu galvanisé
diamètre du fil 6 mm
maille 19 x 200 mm

FÉSŰS EMELŐELEMÉK - HEBE SYSTEM - SYSTÈME DE LEVAGE



cod. PS

max. súly 400 Kg/cs



VIPA TRADE

SZABADALMAZTATOTT



RÁCSOS ABLAK
FENSTER mit GITTER
FENÊTRE GRILLE

100 cm

LEÍRÁS:


egyszálú
horganyzott alumínium
átmérő 6 mm
50 x 200 mm-es rések

BESCHREIBUNG:

Einzelseil
aluverzinkt
Durchmesser 6 mm
Masche 50 x 200 mm

DESCRIPTION:


fil unique
alu galvanizé
diamètre du fil 6 mm
maille 50 x 200 mm




cod. FG100

RÁCSOS ABLAK
FENSTER mit GITTER
FENÊTRE GRILLE

200 cm



cod. FG200



cod. TA-F




VIPA TRADE

SZABADALMAZTATOTT



ABLAK / FA
FENSTER mit HOLZ
FENÊTRE BOIS


100 cm



cod. FL100

ABLAK / FA
FENSTER mit HOLZ
FENÊTRE BOIS

200 cm



cod. FL200

cod. FL100 L
cod. FL200 L

LEÍRÁS:

impregnált és olajozott lemezelt lapok
Okumé fából
150 mm széles, 20 mm vastag

BESCHREIBUNG:

Panele in Schichtholz Okumé
Impregniert und Öl
Breite 150 mm x Stärke 20 mm

DESCRIPTION:

panneaux de bois lamellé
Okumé avec imprégnation et l'huile
larg. 150 mm x epaiss. 20 mm

**PEFC- programme for Endorsement
of Forest Certification**

cod. FL100 pvc
cod. FL200 pvc



LEÍRÁS:

PVC panelek
150 mm széles, 20 mm vastag, 30
éves élettartam

BESCHREIBUNG:

Panele in Recycling -Pvc
Breite 200 mm x Stärke 20 mm
Dauer 30 Jahre

DESCRIPTION:

panneaux en pvc
epaiss. 20 mm
larg. 150 mm
durée 30 anni

UNI 10807:1999 dd 31/01/1999
szabvány

VIPA TRADE



SZABADALMAZTATOTT

www.ledrosteel.box.eu